

Wǒ tóu tóng.

我头疼

I have a headache.



shēng cí
生词






kāishǐ

开始

v. to begin, to start

天开始下雨了。



tóuténg

头疼

headache




fāshāo

发烧

heat





gǎnmào

感冒

catch a cold

SHOULD SHOULD SHOULD

SHOULD SHOULD SHOULD

SHOULD SHOULD


SHOULD SHOULD SHOULD

yīnggāi

应该

should





dǎ zhēn

打针

inject




chī yào

吃药

have medicine





shū fu

舒服

adj. comfortable



jù zì
句子



ér zi : Mā ma wǒ tóu téng 。

儿子：妈妈我头疼。

Mā ma : Nǐ zěn me le ? Wǒ kàn kan , ya ! Nǐ fā shāo le 。

妈妈：你怎么了？我看看，呀！你发烧了。

ér zi : Cóng zuó tiān wǎn shàng kāi shǐ bù shū fu le 。

儿子：从昨天晚上开始不舒服了。

Mā ma : Yīng gāi shì gǎn mào le , wǒ dài nǐ qù kàn yī shēng 。

妈妈：应该是感冒了，我带你去看医生。

ér zi : Yào dǎ zhēn ma ?

儿子：要打针吗？

Mā ma : Yīng gāi bú yòng , chī liǎng tiān yào jiù hǎo le 。

妈妈：应该不用，吃两天药就好了。



shēng bìng le

生病了

Nǐ zěn me le ?

你怎么了？



wǒ bù shū fu

我不舒服

wǒ tóu téng

我头疼

wǒ fā shāo le

我发烧了

wǒ gǎn mào le

我感冒了

zěn me bàn ?

怎么办？



kàn yī shēng

看医生

yīng gāi

应该



chī yào

吃药



dǎ zhēn

打针

zěn me bàn ?

怎么办?



háiyīng gāi

还应该

duō hē rè shuǐ

多喝热水

duō xiū xi

多休息

duō chī shuǐ guǒ

多吃水果

生病了



wǒ bù shū fu

我不舒服

wǒ tóu téng

我头疼

wǒ fā shāo le

我发烧了

wǒ gǎn mào le

我感冒了

短语 Phrases

Wǒ kànkàn

我看看。

Let me see.

Nǐ zěnmē le ?

你怎么了？

What is wrong with you?

wǒ gāi zěnmē bàn

我该怎么办

What can I do?





shí zì


识字




rèn bǐ huà , xiě yì xiě。

认笔画，写一写。

kāi





shǐ





rèn bǐ huà , xiě yì xiě。

认笔画，写一写。

yīng



gāi



rèn bǐ huà , xiě yì xiě。

认笔画，写一写。

服 月 月 月 月 月 月 服 服

shū



舒

fú



服

舒 舒 舒 舒 舒 舒 舒 舒 舒 舒 舒 舒 舒

fù xí : gēn wǒ dú

复习：跟我读

kāi shǐ

开始

shū fu

舒服

yīng gāi

应该

tóu téng

头疼

fā s hāo

发烧



Nǐ zěn me le ?

你怎么了？

Yīng gāi shì gǎn mào le.

应该是感冒了。



xiè xie

谢谢

